

PABLO 25 SC

Vsebuje: *paklobutrazol* 250 g/L (23,63 % w/w);

CAS št.: 76738-62-0

Koncentrirana suspenzija (SC)

Vrsta fitofarmacevtskega sredstva: Regulator rasti (fitoregulator)

Regulator rasti, ki se uporablja za upočasnjevanje rasti v ozimni oljni ogrščici in kot manjša uporaba v božični zvezdi.

Nevarno

Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hude poškodbe oči. Sum škodljivosti za nerojenega otroka. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči in zaščito za obraz. **PRI STIKU Z OČMI:** Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Prestreči razlito tekočino. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaževanje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Imetnik registracije/Proizvajalec: Sharda Cropchem Limited, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400056, Mumbai, Indija, ki ga v Evropski uniji zastopa Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina no 3, 12th Floor, 30006 Murcia, Španija

Zastopa: Picount d.o.o., Mošnje 2c, 4240 Radovljica, Slovenija, Tel: 08 2053200

Prodaja: Picount d.o.o., Mošnje 2c, 4240 Radovljica in Metrob d.o.o., Začret 20a, 3202 Ljubecna

Vsebina:L


Pogoji skladiščenja: Sredstvo shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v hladnem, suhem in zračnem prostoru, zavarovano pred soncem in mrazom pri temperaturi med 5 in 30 °C, ločeno do hrane, pijače in krmil ter nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Ponovna uporaba prazne embalaže ni dovoljena.

Št. odločbe o registraciji, ki jo je izdalo MKGP, UVHVVR RS: U34330-14/2022/19 z dne _____ z vsemi spremembami.

Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.



Način delovanja: Sredstvo PABLO 25 SC je rastni regulator (fitoregulator), ki upočasnjuje rast rastlin v višino. Po tretiranju aktivna snov *paklobutrazol* preko zelenih delov hitro prodre v rastlino in se veže na meristemska tkiva. S tem se zmanjša rast v višino in prekomerno rast stebelnih medčlenkov ter poveča nosilnost stebelnih celic, kar posledično rastlini daje večjo stabilnost.

Uporaba: Sredstvo PABLO 25 SC se uporablja kot regulator rasti za upočasnjevanje rasti v ozimni oljni ogrščici v odmerku 0,25 L/ha, ob priporočeni porabi vode 200-400L/ha.

S sredstvom se tretira od razvojne faze enega vidno podaljšanega internodija (začetek podaljševanja stebela) do faze cvetni brsti vidni od zgoraj ("zelen brst", začetek cvetenja) (BBCH 31-51).

S sredstvom se lahko na istem zemljišču največ enkrat v eni rastni sezoni.

Fitotoksičnost: Sredstvo lahko povzroči znake fitotoksičnosti na ozimni oljni ogrščici. Ti znaki so lahko prehodni, z rastjo posevka izvenijo in nimajo negativnega vpliva na pridelek ozimne oljne ogrščice. O občutljivosti posameznih sort ozimne oljne ogrščice se priporoča posvet z imetnikom registracije ali njegovim zastopnikom.

Karenca: Karenca za ozimno oljno ogrščico je zagotovljena s časom uporabe.

Manjše uporabe: Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmaceutskega sredstva PABLO 25 SC pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmaceutskega sredstva PABLO 25 SC na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.

Sredstvo PABLO 25 SC se uporablja kot regulator rasti za upočasnjevanje rasti na božičnih zvezdah, gojenih v zaščiteneh prostorih, v odmerku 0,2 L/ha, ob priporočeni porabi vode 700-1000 L/ha.

S sredstvom se lahko tretira od razvojne faze treh do petih nodijev do faze, ko steblo doseže 33-35 % končne višine (BBCH 33-35), ali po pinciranju, ko so stranski poganjki dolgi 3-5 cm.

S sredstvom se lahko rastline božičnih zvezd v istem zaščitenem prostoru tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.

Opozorila: O občutljivosti posameznih sort božičnih zvezd se je treba posvetovati z imetnikom registracije ali njegovim zastopnikom.

V času 43 dni po tretiranju božičnih zvezd mora delavec pri rokovanju s tretiranimi rastlinami uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice), zaščitne (nitrilne) rokavice in zaprte čevlje.

Karenca: Karenca za božične zvezde ni potrebna.

Mešanje: Sredstvo PABLO 25SC se ne meša z drugimi fitofarmaceutskimi sredstvi in močili.

Opozorila za varovanje okolja: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju oljne ogrščice upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Priprava sredstva za uporabo: Ne pripravljajte večjih količin škropilne brozge, kot je potrebno. Odmerjeno količino sredstva med mešanjem vlijte v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Med stalnim mešanjem napolnite rezervoar z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujte do porabe škropilne brozge. Ostanke sredstva pri uporabi v oljni ogrščici razredčite z vodo v razmerju 1:10 in nanesite na že tretirano površino. Glede ostankov pri uporabi v božični zvezdi se posvetujte z imetnikom registracije oz. zastopnikom sredstva.

Znaki zastrupitve: Zastrupitve pri ljudeh niso znane, tudi znaki zastrupitev ne. Če pa se pojavi slabost ali znaki zastrupitve, prizadetemu nudite prvo pomoč.

Prva pomoč in medicinski ukrepi ob nezgodi:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom ter vročino. Zagotovi se ji osnovne življenjske funkcije in poišče zdravniško pomoč.

Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.

Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito izpira z obilno čiste vode 15 min ali več. Pozor: uporabi se zaščitne rokavice; paziti je treba, da se ne kontaminira še nepoškodovanih delov kože in oči. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati.

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni vekci in oči temeljito spere s počasnim curkom s čisto mlačno vodo. Curek se usmeri v notranji kot očesne reže (ne na zrklo), pri poškodbah obeh oči pa na koren nosu. Oči se izpira 20 min in več. Nato se takoj poišče pomoč pri zdravniku ali okulistu.

Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme izzivati bruhanja, niti se mu ne daje ničesar piti. Če je možno, se zdravniku predloži originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

Medicinski ukrepi: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salnično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve (Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ).

Varstvo pri delu: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge ter polnjenju oziroma čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (kombinezon, predpasnik), zaščitne (nitrilne) rokavice, ščitnik za obraz ali tesno prilegajoča zaščitna očala in trpežno obutev ali gumijaste škornje.

Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in trpežno obutev ali gumijaste škornje.

Med tretiranjem z ročno/oprtno škropilnico v zaščitnih prostorih mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in trpežno obutev ali gumijaste škornje.

Oljna ogrščica:

Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje.

Božične zvezde, gojene v zaščitnih prostorih:

Pri stiku s tretiranimi rastlinami (rezanje, sortiranje, združevanje) mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice), zaščitne (nitrilne) rokavice in zaprte čevlje.

Pri pregledovanju gojenih rastlin mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje.

Opozorilo: Nezaščitene osebe nimajo vstopa v zaščitni prostor, kjer so se tretirale božične zvezde, najmanj 43 dni od zadnjega tretiranja.

Delovna karenc: Vstop delavcev na tretirano površino oziroma v tretiran prostor je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretirani površini posuši.

Navodilo za ravnanje v primeru nenamernega izpusta: Obvezna je uporaba zaščitne delovne obleke in obutve, po potrebi tudi zaščitne maske in dihalnega aparata. Nezaščitnim osebam je gibanje po področju izpusta prepovedano. Preprečimo širjenje sredstva v okolje, še posebej v vode. Razlito sredstvo in poškodovano embalažo zberemo in oddamo pooblaščenemu odstranjevalcu odpadkov.

V zaprtem prostoru: Pri razlitju je potrebno po razlitem sredstvu posuti vpojni material (pesek, diatomska zemlja, žaganje, univerzalno vezivo). Poškodovano embalažo in vpito sredstvo je

potrebno zbrati v ustrezne večje in posebej označene posode s pokrovom. Večje količine odpadne vode zberemo v posode, da preprečimo onesnaževanje odvodnih kanalov, stoječih in tekočih voda.

V primeru nesreče pri prevozu: Zavarujemo kraj dogodka in opozorimo druge udeležence v prometu, najbližjo postajo policije oziroma gasilce ali Center za obveščanje na telefonsko številko 112. Preprečimo onesnaženje voda, pri tem ukrepamo kot v primeru nesreče v zaprtem prostoru. O razlitju sredstva ali razlitju večje količine škropilne brozge je potrebno obvestiti Center za obveščanje na telefonsko številko 112.

V primeru požara: Gasimo s CO₂, prahom, peno ali vodno meglo. Pri gašenju se izogibati uporabi vodnega curka. V primeru požara uporabljajte dihalni aparat in primerno zaščitno obleko, ker se pri gorenju lahko sproščajo toksični in dražilni hlapi.

Čiščenje opreme za škropljenje: Takoj po tretiranju moramo očistiti vso opremo in škropilnico. Med čiščenjem vedno nosimo zaščitno obleko. Nikoli ne čistimo v zaprtem prostoru.

Ravnanje z ostanki sredstva in prazno embalažo: Uporabnik odda prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je pretekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov v skladu z zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo se sme odstraniti kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja se izlije v škropilno brozgo, tako očiščeno embalažo pa se prepusti pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma se jo odnese na zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo se ravna kot z nevarnim odpadkom. Prazne embalaže se ne sme ponovno uporabiti!

Št. odločbe o registraciji, ki jo je izdalo MKGP, UVHVVR RS: U34330-14/2022/19 z dne _____ z vsemi spremembami.

Datum proizvodnje, datum poteka roka uporabe in kontrolna številka formulacije so odtisnjeni na embalaži.

Rok uporabe: 2 leti

Navodilo za uporabo je v skladu z odločbo o registraciji.
