



TERMINATOR PLUS VABA ZA POLŽE

Varnostni List

v skladu z uredbo (EU) 2015/830
Datum izdaje: 03/01/2022

Verzija: 2.0/SI

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime : TERMINATOR PLUS VABA ZA POLŽE
Ime : Metaldehyde 5% GB
Koda izdelka : SHA 3900 B
Številka dovoljenja : U34330-45/18/3

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

1.2.1. Pomembne identificirane uporabe

Glavna kategorija uporabe : moluskicidi, vermiciidi in proizvodi za nadzor drugih nevretenčarjev

1.2.2. Odsvetovane uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec in imetnik registracije: Sharda Cropchem Ltd., Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400056 Mumbai - India
Tel: +91 22 6261 5615; Fax: +91 22 6678 2828, regn@shardaintl.com

ki jo v Evropi zastopa Sharda Cropchem España S.L., Carril Condomina 3, Edificio Atalayas Business Center 12th floor, 30006 Murcia Španija

Zastopnik in prodaja: BIOTEH d.o.o., Zg. Jarše, Preserska c. 9, SI-1235 Radomlje, Tel: +386 1 528 39 6, www.bioteh.si

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje - tel. 112

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Strupenost za razmnoževanje, kategorija 2 H361f

Celotno besedilo stavkov H: glej oddelek 16

Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Dodatne informacije niso na voljo

2.2. Elementi etikete

Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost (CLP) :



GHS08

Opozorilna beseda (CLP) :

Pozor

Stavki o nevarnosti (CLP) :

H361f - Sum škodljivosti za plodnost.

Previdnostni stavki (CLP) :

P201 - Pred uporabo pridobiti posebna navodila.

P202 - Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.

P235 - Hraniti na hladnem.

P280 - Nositi zaščitne rokavice in zaščitno obleko.

P308+P313 - PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo

P405 - Hraniti zaklenjeno.

P501 - Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Stavki EUH :

EUH401 - Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

2.3. Druge nevarnosti

- SP 1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
- SPe3 Zaradi zaščite vodnih organizmov moramo upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorsne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorsne širine od meje brega voda 2. reda.
- Spe4 Zaradi zaščite vodnih organizmov in neciljnih rastlin ne uporabljati na neprepustnih površinah - asfalt, beton, tlak, železniški tiri ipd., kjer je velika nevarnost odtekanja.
- Spe6 Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo.

TERMINATOR PLUS VABA ZA POLŽE

Varnostni List

v skladu z uredbo (EU) 2015/830

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Se ne uporablja

3.2. Zmesi

| Ime | Identifikator izdelka | % | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] |
|--|--|--------|--|
| metaldehid (ISO); 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoksaciklooktan | (Št. CAS) 108-62-3 (Št. EC) 203-600-2 (Indeks št) 605-005-00-7 | 5 | Flam. Sol. 2, H228 Repr. 2, H361f Acute Tox. 3 (Oral), H301 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Calcium hydroxide | (Št. CAS) 1305-62-0 (Št. EC) 215-137-3 (REACH št) 01-2119475151-45 | 5 – 10 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 |

Celotno besedilo H-stavkov: glejte oddelek 16

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

| | |
|------------------------------------|---|
| Splošni ukrepi prve pomoči | : Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotovi se ji osnovne življenjske funkcije in poišče zdravniško pomoč. Nezavestno osebo se namesti v bočni položaj in se ji nudi prvo pomoč. |
| Ukrepi prve pomoči po vdihavanju | : Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. |
| Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo | : Odstrani se kontaminirana oblačila in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno obleko oprati. |
| Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi | : S palcem in kazalcem se razpre očesni vek in oči temeljito spere s čisto mlačno vodo. V primeru draženja oči se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. |
| Ukrepi prve pomoči po zaužitju | : Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnik. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti mu izzvati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo sredstva. |

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Dodatne informacije niso na voljo

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se ne izpira, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinčno odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ).

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje : Razpršena voda. Suh prah. Pena. Ogljikov dioksid.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

| | |
|--|---|
| Požarna nevarnost | : Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji. |
| Reaktivnost ob požaru | : Izdelek ni eksploziven. |
| Nevarni produkti razgradnje v primeru požara | : Ogljikov monoksid. Dušikovi oksidi. Ogljikov dioksid. Lahko se sprošča strupen dim. |

5.3. Nasvet za gasilce

| | |
|-----------------------------|--|
| Protipožarni ukrepi | : Hraniti v tesno zaprti posodi in stran od vročine, isker in plamenov. Hraniti ločeno od gorljivih snovi. |
| Ukrepi ob požaru | : Morda so potrebni ustrezni dihalni aparati. Odstraniti embalažo iz območja gorenja, če je to možno storiti brez tveganja. Preprečiti kontaminacijo okolja z odpadnimi vodami od gašenja. |
| Zaščitna oprema pri gašenju | : Nositi negorljiva oblačila in oblačila, odporna proti ognju. Ne hoditi na območje požara brez ustrezne zaščitne opreme, vključno z zaščito za dihala. |
| Drugi podatki | : Preprečiti kontaminacijo površinskih voda. |

TERMINATOR PLUS VABA ZA POLŽE

Varnostni List

v skladu z uredbo (EU) 2015/830

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebo

- Zaščitna oprema : Nositi ustrezno zaščitno obleko, rokavice ter zaščito za oči ali obraz. Rokavice, odporne proti kemikalijam (v skladu s standardom NF EN 374 ali enakovredne). EN 166. Nositi zaščito za oči. Osebna zaščitna oprema. EN ISO 20345.
- Postopki v sili : Osebo umakniti na varno.

6.1.2. Za reševalce

- Zaščitna oprema : Nositi ustrezno zaščito za telo, glavo in roke.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti ali omejiti nastanek in širjenje prahu. Vodo od splakovanja odvesti kot odpadne vode. Preprečiti sproščanje v okolje. Obvestiti oblasti, če izdelek vstopi v kanalizacijo ali javne vode.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

- Za zadrževanje : Označiti posode z nalepkami in nalepiti opozorilne izjave, da se prepreči kakršenkoli stik.
- Postopki čiščenja : Mehansko pobrati (z metlo ali lopato) v primerno posodo za odstranitev. Skrbno pobrati ostanke. Tvorbo prahu zmanjšati na minimum. Umazano območje sprati z veliko količino vode.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

- Dodatne nevarnosti pri obdelavi : Preprečiti prodor vode od gašenja v kanalizacijo ali vodne tokove. S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. (Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda./Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.).
- Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Preprečiti stik s kožo in z očmi. Na območju uporabe izdelka ne jesti, ne piti in ne kaditi. Pred jedjo, pitjem, kajenjem in odhodom z delovnega mesta umiti roke in vse izpostavljene dele telesa z blagim milom in vodo. Odstraniti kontaminirana oblačila in čevlje. Po delu očistiti opremo in oblačila.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdržljivostjo

- Tehnični ukrepi : Zagotoviti ustrezno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Hraniti zaklenjeno.
- Pogoji skladiščenja : Hraniti samo v originalni posodi. Hraniti na suhem. Hraniti v zaprti posodi. Hraniti na dobro prezračenem mestu. Zaščititi pred sončno svetlobo.
- Temperatura skladišča : 5 – 30 °C
- Materiali embalaže : Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem, dobro prezračenem mestu, ločeno od gorljivih snovi.

7.3. Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1 Nacionalne mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu in biološke mejne vrednosti

| Calcium hydroxide (1305-62-0) | |
|--|---|
| EU - Indikativna mejna vrednost za poklicno izpostavljenost (IOEL) | |
| Lokalni naziv | Calcium dihydroxide |
| IOEL TWA | 1 mg/m ³ (Respirable fraction) |
| IOEL STEL | 4 mg/m ³ (Respirable fraction) |
| Zakonska navedba | COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164 |

TERMINATOR PLUS VABA ZA POLŽE

Varnostni List

v skladu z uredbo (EU) 2015/830

| Calcium hydroxide (1305-62-0) | |
|---|--|
| Slovenija - Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost | |
| Lokalni naziv | kalcijev dihidroksid |
| OEL TWA | 1 mg/m ³ |
| OEL STEL | 4 mg/m ³ |
| Opomba | Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti), EU |
| Zakonska navedba | Uradni list RS, št. 72/2021 z dne 11.5.2021 |

8.1.2. Priporočenih postopkih spremljanja

Dodatne informacije niso na voljo

8.1.3. Nastajajo onesnaževalci zraka

Dodatne informacije niso na voljo

8.1.4. DNEL in PNEC

Dodatne informacije niso na voljo

8.1.5. Opredelitev nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Dodatne informacije niso na voljo

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Dodatne informacije niso na voljo

8.2.2.1. Zaščito za oči in obraz

Zaščita oči:

EN 166. Če obstaja nevarnost stika z očmi zaradi brizganja tekočine ali prašnih delcev v zraku, nositi zaščito za oči, vključno z očali in ščitnikom za obraz, odpornimi proti kemikalijam

8.2.2.2. Zaščita kože

Zaščita kože in telesa:

Zaščitna oblačila z dolgimi rokavi

Zaščita rok:

Rokavice, odporne proti kemikalijam (v skladu s standardom NF EN 374 ali enakovredne)

8.2.2.3. Zaščita dihal

Zaščita dihal:

Posebna osebna zaščita: dihalni aparat s filtrom P2 za škodljive trdne delce. Posebna osebna zaščita: dihalni aparat s filtrom P3 za strupene trdne delce

8.2.2.4. Toplotno nevarnostjo

Dodatne informacije niso na voljo

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Dodatne informacije niso na voljo

Dodatne informacije niso na voljo ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

| | |
|---|------------------------------|
| Agregatno stanje | : Trdno |
| Videz | : Peleti. |
| Barva | : Moder(-dra). |
| Vonj | : brez vonja. |
| Meja vonja | : Ni razpoložljivih podatkov |
| pH (1 % Rastopina) | : 6-8 |
| Relativna hitrost izparevanja (butilacetat = 1) | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Tališče/ tališno območje: | : Ni razpoložljivih podatkov |

TERMINATOR PLUS VABA ZA POLŽE

Varnostni List

v skladu z uredbo (EU) 2015/830

| | |
|--|------------------------------|
| Strdišče | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Vrelišče | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Plamenišče | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Temperatura samovžiga | : 240 °C |
| Temperatura razgradnje | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Vnetljivost (snov v trdnem stanju, plin) | : Ni vnetljivo |
| Parni tlak | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Relativna gostota pare pri 20 °C | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Relativna gostota | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Gostota | : 0,82 g/ml |
| Topnost | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Viskoznost, kinematična | : Ne zadeva |
| Viskoznost, dinamična | : Ne zadeva |
| Eksplozivne lastnosti | : Ni eksplozivno. |
| Oksidativne lastnosti | : Ni oksidativno. |
| Meje eksplozivnosti | : Ni razpoložljivih podatkov |

9.2. Drugi podatki

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Stabilno v normalnih pogojih uporabe.

10.2. Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen v normalnih pogojih ravnanja in skladiščenja.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Stabilno v normalnih pogojih uporabe.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Toplota. Visoka temperatura. Odprt plamen. Neposredni sončni žarki.

10.5. Nezdružljivi materiali

Dodatne informacije niso na voljo

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri običajnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih produktov razgradnje.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Akutna strupenost (oralno) | : Ni zaupno |
| Akutna strupenost (dermalno) | : Ni zaupno |
| Akutna strupenost (pri vdihavanju) | : Ni zaupno |

TERMINATOR PLUS VABA ZA POLŽE

| | |
|---------------------------------|--------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana | > 2500 mg/kg |
| LD50, pri stiku s kožo, podgana | > 2000 mg/kg |

| | |
|--|--|
| Jedkost za kožo/draženje kože | : Ni zaupno |
| Resne okvare oči/draženje | : Ni zaupno |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože | : Izdelek ne povzroča kožne preobčutljivosti |
| Mutagenost za zarodne celice | : Ni zaupno |
| Rakotvornost | : Ni zaupno |
| Strupenost za razmnoževanje | : Sum škodljivosti za plodnost. |
| STOT – enkratna izpostavljenost | : Ni zaupno |
| STOT – ponavljajoča se izpostavljenost | : Ni zaupno |
| Nevarnost pri vdihavanju | : Ni zaupno |

TERMINATOR PLUS VABA ZA POLŽE

Varnostni List

v skladu z uredbo (EU) 2015/830

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1. Strupenost

Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno) : Ni zaupno
Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) : Ni zaupno

TERMINATOR PLUS VABA ZA POLŽE

| | |
|---------------------|---|
| LC50 - Ribe [1] | > 100 mg/l (96 h, Oncorhynchus mykiss) |
| EC50 - Raki [1] | > 100 mg/l (48 h, Daphnia magna) |
| EC50 72h - Alge [1] | > 100 mg/l (72 h, Pseudokirchneriella subcapitata) |

12.2. Obstočnost in razgradljivost

metaldehid (ISO); 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7- tetraoksaciklooktan (108-62-3)

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost | Teško biološko razgradljiv. |
| Biološka razgradnja | Teško biološko razgradljiv |

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

metaldehid (ISO); 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7- tetraoksaciklooktan (108-62-3)

| | |
|--|-----------------------------|
| BCF - Ribe [1] | 11 |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | 0,12 (pH 6.7, 19.9-20.1 °C) |

12.4. Mobilnost v tleh

metaldehid (ISO); 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7- tetraoksaciklooktan (108-62-3)

| | |
|---------------------|---------------------|
| Mobilnost v tleh | Zelo gibljivo |
| Površinska napetost | 71,9 mN/m (19.5 °C) |

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Dodatne informacije niso na voljo

12.6. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 13: Odstranjanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Regionalna zakonodaja (odpadki) : Odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.
Priporočila za odstranjanje izdelka/pakiranja : Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi. Pred odstranjenjem embalažo očistiti. Za podatke glede obnovitve/reciklaže se obrnite na proizvajalca/dobavitelja.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14.1. Številka ZN | | | | |
| Ni uporabno | Ni uporabno | Ni uporabno | Ni uporabno | Ni uporabno |
| 14.2. Pravilno odpremo ime ZN | | | | |
| Ni uporabno | Ni uporabno | Ni uporabno | Ni uporabno | Ni uporabno |
| 14.3. Razredi nevarnosti prevoza | | | | |
| Ni uporabno | Ni uporabno | Ni uporabno | Ni uporabno | Ni uporabno |

TERMINATOR PLUS VABA ZA POLŽE

Varnostni List

v skladu z uredbo (EU) 2015/830

14.4. Skupina embalaže

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ni uporabno | Ni uporabno | Ni uporabno | Ni uporabno | Ni uporabno |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

14.5. Nevarnosti za okolje

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ni uporabno | Ni uporabno | Ni uporabno | Ni uporabno | Ni uporabno |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Dodatne informacije niso na voljo

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Transport po kopnem

Ni uporabno

Prevoz po morju

Ni uporabno

Zračni transport

Ni uporabno

Prevoz po celinskih plovnih poteh

Ni uporabno

Železniški prevoz

Ni uporabno

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Ni uporabno

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

15.1.1. Predpisi EU

Ne vsebuje snovi, za katere veljajo omejitve iz Priloge XVII Uredbe REACH.

Ne vsebuje nobene snovi s seznama snovi kandidatk REACH.

Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH.

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o obstojnih organskih onesnaževalih.

Ne vsebuje snovi, za katere velja UREDBA (ES) št. 1005/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč.

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 2019/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive.

Druge informacije, omejitve in predpisi : v skladu z uredbo (EU) 2015/830.

Contains no substance subject to Regulation (EC) 273/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the manufacture and the placing on market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances.

15.1.2. Nacionalni predpisi

Upoštevati zaščitne ukrepe, ki so naštet v razdelkih 7 in 8

15.2. Ocena kemijske varnosti

Upoštevati zaščitne ukrepe, ki so naštet v razdelkih 7 in 8

DDELEK 16: Drugi podatki

Celotno besedilo stavkov H in EUH:

| | |
|-----------------------|--|
| Acute Tox. 3 (Oralno) | Akutna strupenost (oralno), kategorija 3 |
| Aquatic Chronic 3 | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3 |
| EUH401 | Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. |
| Eye Dam. 1 | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 1 |
| Flam. Sol. 2 | Vnetljive trdne snovi, kategorija 2 |
| H228 | Vnetljiva trdna snov. |
| H301 | Strupeno pri zaužitju. |

TERMINATOR PLUS VABA ZA POLŽE

Varnostni List

v skladu z uredbo (EU) 2015/830

| | |
|---------------|---|
| H315 | Povzroča draženje kože. |
| H318 | Povzroča hude poškodbe oči. |
| H335 | Lahko povzroči draženje dihalnih poti. |
| H361 | Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka. |
| H361f | Sum škodljivosti za plodnost. |
| H412 | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |
| Repr. 2 | Strupenost za razmnoževanje, kategorija 2 |
| Skin Irrit. 2 | Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2 |
| STOT SE 3 | Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija 3, draženje dihalnih poti |

Drugi podatki

Datum izdaje: 03/01/2022
Različica: 2.0/SI
Nadomesti: 1.0/SI, 06/10/2020
Navedba sprememb: –

VL EU (Priloga II REACH)

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.